

# WENN GENAUIGKEIT AUF PRÄZISION TRIFFT

# i7100 ETIKETTENDRUCKER

**Ermöglicht den äußerst präzisen Druck** von großen Volumen an beständigen Etiketten.



**Drucken Sie schnell und einfach eine Vielfalt an hochwertigen Kennzeichnungsmaterialien für die verschiedensten Anwendungen.**

- ▶ Ein leistungsstarker interner Prozessor kann bis zu 7.000 Etiketten pro Tag verarbeiten.
- ▶ Druckgeschwindigkeit von bis zu 300 mm/Sek.
- ▶ Gestochen scharfer Druck mit 600 dpi
- ▶ Hohe Druckgenauigkeit durch mittige Druckausrichtung
- ▶ Austauschbare Walzen optimieren die Lebensdauer des Druckkopfs
- ▶ Intuitiven Farb-Touchscreen
- ▶ Drucker ist mit einem Klappdeckel ausgestattet, der den Platzbedarf verringert
- ▶ Add-ons und Zubehör für Automatisierungskompatibilität
- ▶ Großes Sortiment an hochwertigen Kennzeichnungsmaterialien : schrumpfschläuche, hitzebeständige Etiketten für Leiterplatten, beständige Etiketten zur Komponenten- und Inventarkennzeichnung, dicke Kabelanhänger

**ZUVERLÄSSIGER UND SCHNELLER DRUCK**  
MIT HOHER PRÄZISION



**GROSSVOLUMIGES DRUCKEN**



**ULTRASCHARFER DRUCK**



**BENUTZER-FREUNDLICH**

# Printer specifications

Drucker	
Beschreibung	BradyPrinter i7100 Etikettendrucker für die Industrie
Farbdruck	Einfarbig
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek)	300
Druckauflösung (dpi)	300
Speicherkapazität	256 MB RAM, 50 MB IFFS-Flash, SD-Karte für bis zu 512 GB
Breite x Höhe x Tiefe (mm)	251.46 x 289.56 x 459.74
Stand-Alone Druck	Stand-Alone oder mit PC Anschluss
Gewicht (kg)	10
Gewährleistung	2 Jahre

Materialien	
Endlos vs. Vorgestanzte Etiketten	Endlos & Vorgestanzt
Kompatible Medien	ZH-, TIL-, THT-, PSL-, PSHT-, PS-, LSZH-, HX-, 3PS-, TB-, XTHT-, BPTC-, BPT-, HSNX-, HCM-, BPTRDS-
Min. Etikettenbreite (mm)	4,00
Max. Etikettenbreite (mm)	109,98
Minimale Etiketten-Höhe (mm)	4,00
Min. Trägermaterialbreite (mm)	9,14
Max. Trägermaterialbreite (mm)	114,05
Max. Druckbreite (mm)	105,66
Empfohlene Druckmenge / Tag	7000


Display	
Display	LCD-Farbdisplay
Auflösung	480 x 272 Pixel
Bildschirmanzeigen	Digitale Uhr, USB-Slave-Status, Datenempfang, Verbleibendes Farbband, WLAN-Signalstärke, USB-Stick eingesetzt, Ethernet-Status, Bluetooth-Status, SD-Speicherkarte eingesetzt, Datenaufzeichnung, Verbleibende Materialmenge

Software & Verbindungsmöglichkeiten	
Anschlussoptionen	Ethernet I/O Verbindung (optional) Bluetooth (optional) Wi-Fi (optional) Seriell USB
Software-Kompatibilität	Brady Workstation Windows-basierter Treiber für herstellerfremde Software

Compliance	
Zulassung	CE FCC class A FCC class CB CCC UL

Dieser i7100 Drucker wird in einem Pappkarton geliefert. Zum Lieferumfang gehören ein Netzkabel, 2 leere Farbbandkerne, ein USB-Kabel, eine Produkt-CD mit dem Treiber, das Benutzerhandbuch in verschiedenen Sprachen, das Konfigurations-/Einrichtungshandbuch in englischer Sprache und das gedruckte Benutzerhandbuch in englischer Sprache und eine Brady Workstation Basic Suite, eine Brady Workstation PWID Suite oder eine Brady Workstation LAB Suite.

## Schnittstellen an der Rückseite des Geräts



## Versionen

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
300 dpi		
149046	i7100-300-EU	BradyPrinter i7100 300 dpi – EU*
322870	i7100-300-EU-BWS	BradyPrinter i7100 300 dpi - EU + Brady Workstation-Suite**
149049	i7100-300-P-EU	BradyPrinter i7100 300 dpi – EU mit Abziehfunktion*
322876	i7100-300P-EU-BWS	BradyPrinter i7100 300 dpi - EU mit Abziehfunktion und Brady Workstation-Suite**
149067	i7100-300-UK	BradyPrinter i7100 300 dpi – UK*
322871	i7100-300-UK-BWS	BradyPrinter i7100 300 dpi - UK + Brady Workstation-Suite**
149068	i7100-300-P-UK	BradyPrinter i7100 300 dpi – UK mit Abziehfunktion*
322877	i7100-300P-UK-BWS	BradyPrinter i7100 300 dpi - UK mit Abziehfunktion und Brady Workstation-Suite**
197690	i7100-300-US	BradyPrinter i7100 300 dpi – US*
322872	i7100-300-US-BWS	BradyPrinter i7100 300 dpi - US + Brady Workstation-Suite**
197689	i7100-300-P-US	BradyPrinter i7100 300 dpi – US mit Abziehfunktion*
322878	i7100-300P-US-BWS	BradyPrinter i7100 300 dpi - US mit Abziehfunktion und Brady Workstation-Suite**



**\* BRADY WORKSTATION BASIC DESIGN:**

Wird mit der kostenlosen Brady Workstation Basic Design Suite geliefert, die grundlegende Apps und Funktionen für die Etiketterstellung enthält.



**\*\* BRADY WORKSTATION ADVANCED SUITE:**

Produkt- und Kabelkennzeichnung, Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung oder Laborkennzeichnung. Damit können Sie schnell und einfach eine große Vielfalt von Schildern und Etiketten erstellen.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
600 dpi		
149047	i7100-600-EU	BradyPrinter i7100, 600 dpi – EU*
149052	i7100-600-P-EU	BradyPrinter i7100, 600 dpi – EU, mit Abziehfunktion*
149066	i7100-600-UK	BradyPrinter i7100, 600 dpi – UK*
149065	i7100-600-P-UK	BradyPrinter i7100, 600 dpi – UK, mit Abziehfunktion*
197692	i7100-600-US	BradyPrinter i7100, 600 dpi – US*
197691	i7100-600-P-US	BradyPrinter i7100, 600 dpi – US, mit Abziehfunktion*
322873	i7100-600-EU-BWS	BradyPrinter i7100 600 dpi - EU + Brady Workstation-Suite**
322880	i7100-600P-EU-BWS	BradyPrinter i7100 600 dpi - EU mit Abziehfunktion und Brady Workstation-Suite**
322874	i7100-600-UK-BWS	BradyPrinter i7100 600 dpi - UK + Brady Workstation-Suite**
322881	i7100-600P-UK-BWS	BradyPrinter i7100 600 dpi - UK mit Abziehfunktion und Brady Workstation-Suite**
322875	i7100-600-US-BWS	BradyPrinter i7100 600 dpi - US + Brady Workstation-Suite**
322882	i7100-600P-US-BWS	BradyPrinter i7100 600 dpi - US mit Abziehfunktion und Brady Workstation-Suite**

## Zubehör

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
133251	PCK-6	Drucker-Reinigungsset – Thermotransferdrucker
149043	i7100-PR-120mm	Walze (120 mm) mit Kunstgummi-Beschichtung
149044	i7100-PRS-120mm	Walze (120 mm) mit Silikongummi-Beschichtung
149048	i7100-PR-30mm	30-mm-Walze mit Kunstgummi-Beschichtung
149051	i7100-RAR-120mm	Aufwickelwalze (120 mm) mit Kunstgummi-Beschichtung
149054	i7100-PR-80mm	80-mm-Walze mit Kunstgummi-Beschichtung
149055	i7100-PR-60mm	60-mm-Walze mit Kunstgummi-Beschichtung
149069	i7100-CUTTER-TRAY	i7100 Drehschneider mit Fach
149070	i7100-ANTI-S-BRUSH	Antistatik-Bürste
149071	i7100-IO-LABEL-BOX	Etikettenauswahl, E/A-Box
149072	i7100-PS1000MP	Spendelichtschranke PS1000MP
149073	i7100-IO-CONNECTOR	E/A-Schnittstellenanschluss, SUB-D, 25-polig
149074	i7100-RG400-PLATE	Führungsschiene zum Aufwickeln RG400
149075	i7100-PS900	Spendelichtschranke PS900
149077	i7100-IO-INTERFACE	E/A-Schnittstelle
149078	i7100-PERF-CUTTER	i7100 Drehschneider mit Perforator

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
149080	BT-USB-ADAPT	Bluetooth USB-Adapter
149131	WLAN-EXANT	USB-WLAN-Stick mit externer Antenne
149132	i7100-ADAPTER-100	i7100 Adapter für 100 mm-Kern
149135	i7100-PPLTEXT-410	i7100 Erweiterte Abziehschiene DP410
149207	i7100-TEAR-OFF	i7100 Abreißkante
149208	i7100-HEX-KEY-TOOL	i7100 Ersatz-Inbusschlüssel
151149	i7100-i5100-EXDISP	i7100/i5100/A8500 externes Display
151150	EXDISP-USB-1.8M	USB-Kabel für externes Display, 1,8 m
151151	EXDISP-USB-3M	USB-Kabel für externes Display, 3 m
151152	EXDISP-USB-5M	USB-Kabel für externes Display, 5 m
151156	i7100-VLA	i7100 Applikator für Ampullen- und Röhrenetiketten
197823	SD-CARD-8GB	SD-Speicherkarte mit 8 GB
302741	MC11 EUR	MC-11 elektrischer Etikettenaufwickler für Europa
302744	LD100RS EUR	LD-100-RS automatischer Etikettenspender für Europa
302979	MC11 UK	MC-11 elektrischer Etikettenaufwickler für UK
302980	LD100RS UK	LD-100-RS automatischer Etikettenspender für UK

▶ Drucken Sie auf zuverlässige Weise äußerst kleine Etiketten für elektronische Komponenten mit einer hohen Auflösung von 600 dpi, während Sie gleichzeitig vor elektrostatischer Entladung geschützt sind. Entdecken Sie den BradyPrinter i7100: [www.bradyeurope.com/i7100](http://www.bradyeurope.com/i7100)

